

# 二種混合DTと日本脳炎の 予防接種はお済みですか？

## 二種混合 (DT)

ジフテリア(D)と破傷風(T)の発症を予防するのが目的です。

第1期の予防接種として、四種混合(DPT-IPV)ワクチンまたは三種混合(DPT)ワクチンを接種した人に、第2期の予防接種として1回接種します。

特に破傷風は、ワクチン接種により、100%に近い方が十分な抗体を獲得すると報告されています。破傷風は、土の中にある破傷風菌が傷口から体内に入ることで感染するため、通学や部活動など、屋外活動が増える年齢前に接種をして免疫を高めましょう。

## 日本脳炎 第2期

予防接種を受けることで、日本脳炎にかかるのを75~95%予防することができます。

日本脳炎は、日本脳炎に感染した蚊(コガタアカイエカ)に刺されることで移る感染症です。日本でも少数ながら発生しています。

日本脳炎の第1期の予防接種として、7歳半までに3回の接種を行います。最後の予防接種から、5年程度の間隔をあけて第2期として1回の予防接種を接種することで、より免疫が高まるとされています。

※すでに接種している方は、改めて接種する必要はありませんので御了承ください。

対象期間

### 13歳の誕生日前日まで

※日本脳炎：9歳から13歳未満  
二種混合：11歳から13歳未満

持ち物

### ①母子健康手帳

### ②予診票

※日本脳炎:9歳、二種混合:11歳になった翌月に  
保健所から送付済

接種料金

予診票がない場合

無料

※13歳以降は全額自己負担になります。

転入・紛失等で予診票がない場合は、  
母子健康手帳を持参し、予診票交付窓口にて  
予診票の再交付を受けてください。

接種場所

母子健康手帳がない場合は交付できません

### 県内の指定医療機関

※市内の指定医療機関はQRコードから  
御確認ください。  
※事前に電話で確認してから受診してください。



#### 【予診票交付窓口】

- ①中央保健センター（郡山市保健所内）
- ②南保健センター（安積行政センター内）
- ③北保健センター（富久山行政センター内）
- ④西保健センター（片平行政センター内）
- ⑤こども家庭課（ニコニコこども館内）

春休み中に、予防接種を受けよう！！

